

LP, LPP, LPU, BF, NK, VSD, NKU, VSO, BS, PS, UF, PZ, VF, KL, PL, LP, PF, OMS, OM, OML, OMC

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93



Россия +7(495)268-04-70

Киргизия +996(312)-96-26-47

Казахстан +7(7172)727-132

usm@nt-rt.ru || <https://ums.nt-rt.ru/>

Лоток проволочный



Артикул: LP-35x50, LP-60x60, LP-35x100, LP-35x150, LP-35x200, LP-35x300, LP-35x400, LP-35x500, LP-35x600, LP-85x100, LP-85x150, LP-85x200, LP-85x300, LP-85x400, LP-85x500, LP-85x600, LP-100x100, LP-100x150, LP-100x200, LP-100x300, LP-100x400, LP-100x500, LP-100x600

Исполнение

Цинкование по методу Сендимира

В- ширина лотка, мм

50 100 150 200 300 400 500 600 60

Н-высота борта, мм

100 35 60 85

Характеристики


Описание

- Лоток из проволоки оцинкованный по методу Сендзимира.
- Длина секции 2000 и 3000 мм
- Диаметр проволоки лотка серии ЛП - 4мм
- Диаметр проволоки лотка серии ЛПУ - 5мм


Преимущества:

- Облегченная и открытая конструкция
- Минимальное количество инструментов и элементов
- Не требует специальных поворотных секций
- Естественная вентиляция
- Простота обслуживания кабельной трассы

Галерея



Лоток проволочный потолочный



Артикул: LPP-110x115, LPP-110x65

В- ширина лотка, мм

100

Н-высота борта, мм

100

60

Характеристики

Вес — 0,90

Описание

Конструкция потолочного лотка позволяет организовать подвес кабельной трассы к потолку без использования дополнительных держателей или кронштейнов

Омега-профиль



Артикул: ОМ-200, ОМ-300, ОМ-400, ОМ-500, ОМ-600

L, мм

200

300

400

500

600

Описание

— Профиль для подвеса проволочного лотка на шпильках и креплению к стене

Преимущества:

— Безвинтовая фиксация проволочного лотка

L-Омега-профиль



Артикул: OML-100, OML-150, OML-200, OML-300, OML-400, OML-500

Исполнение

Цинкование по методу Сендзимира

L, мм

100

150

200

300

400

500



Описание

— L-профиль для крепления проволочного лотка к вертикальным поверхностям.

Преимущества:

— Безвинтовая фиксация проволочного лотка

Лоток проволочный усиленный



Артикул: LPU-100x100, LPU-100x150, LPU-100x200, LPU-100x300, LPU-100x400, LPU-100x500, LPU-100x600, LPU-85x100, LPU-85x150, LPU-85x200, LPU-85x300, LPU-85x400, LPU-85x500, LPU-85x600, LPU-60x60

Исполнение

Цинкование по методу Сендзимира

В- ширина лотка, мм

100

150

200

300

400

500

600

60

Н-высота борта, мм

100

60


85

Описание

- Предназначено для организации кабельной трассы любой сложности на промышленных и коммерческих предприятиях
- Естественная вентиляция проложенной кабельной трассы

- Простота обслуживания кабельной трассы
- Облегченная и открытая конструкция
- Минимальное количество инструментов и элементов

Галерея



С-Омега профиль



Артикул: ОМС-100

Исполнение

Цинкование по методу Сендзимира


Описание

— С-профиль для крепления проволочного лотка к потолку

Преимущества:

— Безвинтовая фиксация проволочного лотка

Большой фиксатор



Артикул: BF

Исполнение

Цинкование по методу Сендимира


Характеристики

Вес — 0,04


Описание

Используется для подвеса проволочного лотка на шпильку (M6, M8, M10)

Галерея



Настенная консоль



Артикул: NK-100, NK-175, NK-240, NK-320, NK-420

Исполнение

Цинкование по методу Сендзимира

L, мм

140

175

240

320

420

Характеристики


В, мм — 30

Н, мм — 55

Описание

- Кронштейн для крепления кабельных лотков к стенам и стойкам
- Крепится непосредственно к стене
- Для фиксации рекомендуется использовать болт шестигранный и ВСО

Винтовой соединитель двойной



Артикул: VSD

Исполнение

Цинкование по методу Сендзимира

Характеристики

Вес — 0,03

Описание



Описание:

— Комплект для соединения секций лотка между собой


Преимущества:

— Подходит как для соединения прямых секций, так и для организации поворотов трассы

Галерея



Настенный кронштейн усиленный



Артикул: NKU-200, NKU-300, NKU-400, NKU-500, NKU-600

Исполнение

Горячее цинкование

L, мм

231

334

434

544

644

Характеристики

B, мм — 38


b, мм — 40

H, мм — 130

Описание

- Для крепления лотка к вертикальным поверхностям и к П-профилю
- Для усиленных нагрузок
- Для фиксации рекомендуется использовать болт шестигранный и ВСО

Винтовой соединитель одинарный



Артикул: VSO

Исполнение

Цинкование по методу Сендзимира



Характеристики

Вес — 0,02

Описание

— Комплект для крепления проволочного лотка к консолям, траверсам, перфорированным соединительным пластинам

Галерея



Безвинтовой соединитель



Артикул: BS

Исполнение

Цинкование по методу Сендзимира

Характеристики

Вес — 0,083

Описание

Описание:

— Соединитель для прямых секций лотка между собой

Преимущества:

— Безвинтовая фиксация проволочного лотка

Омега профиль безвинтовое соединение



Артикул: OM-100-BS

Исполнение

Цинкование по методу Сендзимира

Характеристики

Вес — 0,07

Описание

- Профиль для подвеса проволочного лотка на шпильках и креплению к стене
- Безвинтовая фиксация проволочного лотка

L-Омега профиль безвинтовое соединение



Артикул: OML-100-BS

Исполнение

Цинкование по методу Сендимира

Характеристики

Вес — 0,19

Описание

- L-профиль для крепления проволочного лотка к вертикальным поверхностям.
- Безвинтовая фиксация проволочного лотка

С-Омега профиль безвинтовое соединение



Артикул: OMC-100-BS

Исполнение

Цинкование по методу Сендзимира


Характеристики

Вес — 0,29

Описание

- С-профиль для крепления проволочного лотка к потолку
- Безвинтовая фиксация проволочного лотка

Крышка для проволочного лотка



Артикул: KL-50

Исполнение

Цинкование по методу Сендзимира


Характеристики

Вес — 0.36

Описание

Крышка предназначена для защиты кабеля от попадания пыли, атмосферных осадков и каких-либо посторонних предметов

Галерея



Перегородка для проволочного лотка

Артикул: PL-35

Исполнение

Цинкование по методу Сендзимира


Характеристики

Вес — 0.35

Описание

Перегородка предназначена для разделения кабельных трасс внутри проволочного лотка

Большой фиксатор нерж. сталь AISI304



Артикул: BF-NR


Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304


Характеристики

Материал — Нержавеющая сталь

Галерея



Винтовой соединитель двойной нерж.сталь AISI304



Артикул: VSD-NR



Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304


Характеристики

Материал — Нержавеющая сталь

Галерея



Винтовой соединитель одинарный нерж.сталь AISI304



Артикул: VSO-NR



Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

Характеристики

Материал — Нержавеющая сталь

Галерея



Безвинтовой соединитель нерж. сталь AISI304

Артикул: BS-NR


Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

Характеристики

Материал — Нержавеющая сталь

Перфорированный соединитель нерж. сталь AISI304



Артикул: PS-NR


Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

Характеристики

Материал — Нержавеющая сталь

Галерея



Потолочный фиксатор нерж. сталь AISI304

Артикул: PF-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

Характеристики

Материал — Нержавеющая сталь

Универсальный фиксатор нерж. сталь AISI304

Артикул: UF-NR


Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

Характеристики

Материал — Нержавеющая сталь

Подвес прямой (омега) нерж. сталь AISI304



Артикул: OM-200-NR, OM-300-NR, OM-400-NR, OM-500-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

L, мм

200

300

400

500

Характеристики

Материал — Нержавеющая сталь


Вес — 0.22

Описание

— Применяется для подвеса лотка на шпильку

- Сложная форма профиля позволяет выдерживать повышенные нагрузки
- Настенная установка
- Напольная установка
- Для фиксации рекомендуется использовать ВСО

Галерея



Подвес настенный (омега) нерж. сталь AISI304

Артикул: OML-100-NR, OML-150-NR, OML-200-NR, OML-300-NR, OML-400-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

L, мм

100

150

200

300

400

Характеристики

Материал — Нержавеющая сталь

Вес — 0.19

Описание

- L-образная консоль для крепления инженерных коммуникаций
- Сложная форма профиля позволяет выдерживать повышенные нагрузки
- Удобно использовать в ограниченном пространстве

Подвес потолочный (омега) нерж. сталь AISI304

Артикул: OMS-100-NR, OMS-200-NR, OMS-300-NR, OMS-400-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

L, мм

100

200

300

400

Характеристики

Материал — Нержавеющая сталь

Вес — 0.30

Описание

- Омега-профиль для крепления инженерных коммуникаций
- Сложная форма профиля позволяет выдерживать повышенные нагрузки

Подвес прямой быстр. фикс. (омега) нерж. сталь AISI304

Артикул: OM-100-BS-NR, OM-150-BS-NR, OM-200-BS-NR, OM-300-BS-NR, OM-400-BS-NR, OM-500-BS-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

L, мм

100

150

200

300

400

500

Характеристики

Материал — Нержавеющая сталь

Подвес настенный быстр. фикс. (омега) нерж. сталь AISI304

Артикул: OML-100-BS-NR, OML-150-BS-NR, OML-200-BS-NR, OML-300-BS-NR, OML-400-BS-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

L, мм

100

150

200

300

400

Характеристики

Материал — Нержавеющая сталь

Подвес потолочный быстр. фикс. (омега) нерж. сталь AISI304

Артикул: OMC-100-BS-NR, OMC-150-BS-NR, OMC-200-BS-NR, OMC-300-BS-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

L, мм

100

150

200

300

Характеристики

Материал — Нержавеющая сталь

Настенная консоль нерж. сталь AISI304

Артикул: NK-100-NR, NK-150-NR, NK-200-NR, NK-300-NR, NK-400-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

L, мм

100

150

200



300

400

Характеристики

Материал — Нержавеющая сталь

Лоток проволочный нерж. сталь AISI304



Артикул: LP-35x50-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

В- ширина лотка, мм

50

100

150

200

300

400

500



600

60

Н-высота борта, мм

35

Лоток проволочный нерж. сталь AISI304



Артикул: LP-35x100-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

В- ширина лотка, мм

50

100

150

200

300

400

500

600

60

Н-высота борта, мм


100

35

60

85

Лоток проволочный нерж. сталь AISI304



Артикул: LP-35x150-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

В- ширина лотка, мм

50

100

150

200

300

400

500

600

60

Н-высота борта, мм



100

35

60

85

Лоток проволочный нерж. сталь AISI304



Артикул: LP-35x200-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

В- ширина лотка, мм

50

100

150

200

300

400

500

600

60

Н-высота борта, мм



100

35

60

85

Лоток проволочный нерж. сталь AISI304



Артикул: LP-35x300-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304



В- ширина лотка, мм

50 100 150 200 300 400 500 600 60

Н-высота борта, мм

100 35 60 85

Лоток проволочный нерж. сталь AISI304



Артикул: LP-35x400-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

В- ширина лотка, мм

50

100

150

200

300

400

500

600

60

Н-высота борта, мм



100

35

60

85

Лоток проволочный нерж. сталь AISI304



Артикул: LP-35x500-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

В- ширина лотка, мм

50

100

150

200

300

400

500

600

60

Н-высота борта, мм



100

35

60

85

Лоток проволочный нерж. сталь AISI304



Артикул: LP-100x600-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

В- ширина лотка, мм

50

100

150

200

300

400

500

600



60

Н-высота борта, мм

100

60

Лоток проволочный нерж. сталь AISI304



Артикул: LP-60x60-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

В- ширина лотка, мм

50

100

150

200

300

400

500



600

60

Н-высота борта, мм

60

Лоток проволочный нерж. сталь AISI304



Артикул: LP-100x100-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

В- ширина лотка, мм

50

100

150

200

300

400

500

600

60

Н-высота борта, мм



100

35

60

85

Лоток проволочный нерж. сталь AISI304



Артикул: LP-60x100-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

В- ширина лотка, мм

50

100

150

200

300

400

500

600

60

Н-высота борта, мм



100

35

60

85

Лоток проволочный нерж. сталь AISI304



Артикул: LP-85x100-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

В- ширина лотка, мм

50

100

150

200

300

400

500

600

60

Н-высота борта, мм



100

35

60

85

Лоток проволочный нерж. сталь AISI304



Артикул: LP-100x150-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

В- ширина лотка, мм

50

100

150

200

300

400

500

600

60

Н-высота борта, мм



100

35

60

85

Лоток проволочный нерж. сталь AISI304



Артикул: LP-60x150-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

В- ширина лотка, мм

50

100

150

200

300

400

500

600

60

Н-высота борта, мм



100

35

60

85

Лоток проволочный нерж. сталь AISI304



Артикул: LP-85x150-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

В- ширина лотка, мм

50

100

150

200

300

400

500

600

60

Н-высота борта, мм



100

35

60

85

Лоток проволочный нерж. сталь AISI304



Артикул: LP-100x200-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

В- ширина лотка, мм

50

100

150

200

300

400

500

600

60

Н-высота борта, мм



100

35

60

85

Лоток проволочный нерж. сталь AISI304



Артикул: LP-60x200-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

В- ширина лотка, мм

50

100

150

200

300

400

500

600

60

Н-высота борта, мм



100

35

60

85

Лоток проволочный нерж. сталь AISI304



Артикул: LP-85x200-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

В- ширина лотка, мм

50

100

150

200

300

400

500

600

60

Н-высота борта, мм



100

35

60

85

Лоток проволочный нерж. сталь AISI304



Артикул: LP-100x300-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

В- ширина лотка, мм

50

100

150

200

300

400

500

600

60

Н-высота борта, мм



100

35

60

85

Лоток проволочный нерж. сталь AISI304



Артикул: LP-60x300-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

В- ширина лотка, мм

50

100

150

200

300

400

500

600

60

Н-высота борта, мм


100

35

60

85

Лоток проволочный нерж. сталь AISI304



Артикул: LP-85x300-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

В- ширина лотка, мм

50

100

150

200

300

400

500

600

60

Н-высота борта, мм



100

35

60

85

Лоток проволочный нерж. сталь AISI304



Артикул: LP-100x400-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

В- ширина лотка, мм

50

100

150

200

300

400

500

600

60

Н-высота борта, мм


100

35

60

85

Лоток проволочный нерж. сталь AISI304



Артикул: LP-60x400-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

В- ширина лотка, мм

50

100

150

200

300

400

500

600

60

Н-высота борта, мм



100

35

60

85

Лоток проволочный нерж. сталь AISI304



Артикул: LP-85x400-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

В- ширина лотка, мм

50

100

150

200

300

400

500

600

60

Н-высота борта, мм



100

35

60

85

Лоток проволочный нерж. сталь AISI304



Артикул: LP-100x500-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

В- ширина лотка, мм

50

100

150

200

300

400

500

600

60

Н-высота борта, мм



100

35

60

85

Лоток проволочный нерж. сталь AISI304



Артикул: LP-60x500-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

В- ширина лотка, мм

50

100

150

200

300

400

500

600

60

Н-высота борта, мм



100

35

60

85

Лоток проволочный нерж. сталь AISI304



Артикул: LP-85x500-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

В- ширина лотка, мм

50

100

150

200

300

400

500

600

60

Н-высота борта, мм



100

35

60

85

Лоток проволочный нерж. сталь AISI304



Артикул: LP-100x600-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

В- ширина лотка, мм

50

100

150

200

300

400

500

600


60

Н-высота борта, мм

100

60

Лоток проволочный нерж. сталь AISI304



Артикул: LP-60x600-NR

Исполнение

Нержавеющая сталь AISI304

В- ширина лотка, мм

50

100

150

200

300

400

500

600







60

Н-высота борта, мм

100

60

Галерея



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	