

# STRUT- SGF, SG, SGP, SGD, SGK, ТВ, ТВР, ТК, ТКР

## Технические характеристики

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Киргизия +996(312)-96-26-47

Казахстан +7(7172)727-132

usm@nt-rt.ru || <https://ums.nt-rt.ru/>

## SG Страт-гайка



### ОПИСАНИЕ

#### Свойства и преимущества

- ◆ для крепкого соединения ВСЕХ ВИДОВ СТРАТ-ПРОФИЛЕЙ
- ◆ БЕЗ СВАРКИ И СВЕРЛЕНИЯ
- ◆ УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- ◆ БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ МОНТАЖ

#### МАТЕРИАЛ




СТАЛЬ 3, ГОСТ 380-2005

#### Исполнение 1

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ 9.301-86)  
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 2,5 СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150-69)  
для прокладки ВНУТРИ помещений

#### Исполнение 2

ТЕРМОДИФУЗИОННОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ Р 9.316-2006)  
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 1,5 СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150-69)  
для прокладки ВНУТРИ и СНАРУЖИ помещений



Артикул		M	S	кг/шт	Уп. min
исполнение 1	исполнение 2	(мм)	(мм)		
SG-6	SG-6-TDZ	6	6	0,026	50
SG-8	SG-8-TDZ	8	6	0,026	50
SG-10	SG-10-TDZ	10	8	0,032	50
SG-12	SG-12-TDZ	12	8	0,034	50

## SGF-10 Страт-гайка с фиксатором



### ОПИСАНИЕ

#### Свойства и преимущества



- ◆ ФИКСАТОР СТРАТ-ГАЙКИ для МОНТАЖНЫХ СТРАТ-ПРОФИЛЕЙ
- ◆ ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ к ПРОФИЛЯМ в одной ПЛОСКОСТИ
- ◆ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ к ПРОФИЛЯМ НЕРАЗБОРНЫЙ КОМПОНЕНТ, УДОБНЫЙ для ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

#### МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ 3, ГОСТ 380-2005, ПОЛИЭТИЛЕН



# SGP Страт-гайка с конусной пружиной



## ОПИСАНИЕ

### Свойства и преимущества

- ◆ УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- ◆ БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ МОНТАЖ
- ◆ КОНУСНАЯ ПРУЖИНА ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОПАДАНИЕ В ПЕРФОРАЦИЮ СТРАТ-ПРОФИЛЯ

### Исполнение


ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ 9.301-86)  
 КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 2,5  
 СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150-69)  
 ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

### Материал

СТАЛЬ 3, ГОСТ 380-2005

Артикул	M (мм)	S (мм)	кг/шт	Уп. min
SGP-6	6	6	0,029	25
SGP-8	8	6	0,029	25
SGP-10	10	8	0,034	25
SGP-12	12	9	0,037	25

Страт-гайка с пружиной M10, M12 не подходит для профилей с высотой 21мм



# SGK Страт-гайка с короткой пружиной



## ОПИСАНИЕ

### Свойства и преимущества

- ◆ УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- ◆ БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ МОНТАЖ
- ◆ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С КОНСОЛЯМИ, СТОЙКАМИ И МОНТАЖНЫМ ПРОФИЛЕМ 41X21

### МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ 3, ГОСТ 380-2005




### Исполнение

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ 9.301-86)

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 2,5

СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150-69)

ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ



Артикул	M (мм)	S (мм)	кг/шт	Уп. min
SGK-6	6	6	0,027	25
SGK-8	8	6	0,027	25
SGK-10	10	8	0,033	25
SGK-12	12	8	0,035	25

# SGD Страт-гайка с длинной пружиной



## ОПИСАНИЕ

### Свойства и преимущества

- ◆ УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- ◆ БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ МОНТАЖ
- ◆ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С КОНСОЛЯМИ, СТОЙКАМИ И МОНТАЖНЫМ ПРОФИЛЕМ 41X41

### МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ 3, ГОСТ 380-2005



### Исполнение

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ 9.301-86)

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 2,5



СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150-69)

ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ



Артикул	M (мм)	S (мм)	кг/шт	Уп. min
SGD-6	6	6	0,028	25
SGD-8	8	6	0,028	25
SGD-10	10	8	0,034	25
SGD-12	12	8	0,036	25

# ТВ Т-болт



## ОПИСАНИЕ

### Свойства и преимущества

- ◆ УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- ◆ БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ МОНТАЖ

### МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ 3, ГОСТ 380-2005


### Исполнение 1

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ 9.301-86)  
 КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 2,5 СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150 - 69)  
 ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ


### Исполнение 2

ТЕРМОДИФфуЗИОННОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ 9.316-2006)  
 КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 1,5 СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150 - 69)  
 ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

Артикул		M (мм)	L (мм)	S (мм)	кг/шт	Уп. min
исполнение 1	исполнение 2					
ТВ-8-30	ТВ-8-30-TDZ	8	30	6	0,035	25
ТВ-8-40	ТВ-8-40-TDZ	8	40	6	0,040	25
ТВ-8-50	ТВ-8-50-TDZ	8	50	6	0,040	25
ТВ-8-60	ТВ-8-60-TDZ	8	60	6	0,043	25
ТВ-10-30	ТВ-10-30-TDZ	10	30	8	0,050	25
ТВ-10-40	ТВ-10-40-TDZ	10	40	8	0,054	25
ТВ-10-50	ТВ-10-50-TDZ	10	50	8	0,059	25
ТВ-10-60	ТВ-10-60-TDZ	10	60	8	0,065	25
ТВ-12-30	ТВ-12-30-TDZ	12	30	10	0,062	25
ТВ-12-40	ТВ-12-40-TDZ	12	40	10	0,066	25
ТВ-12-50	ТВ-12-50-TDZ	12	50	10	0,074	25
ТВ-12-60	ТВ-12-60-TDZ	12	60	10	0,082	25



# ТВР Т-болт с пружиной



## ОПИСАНИЕ

### Свойства и преимущества

- ◆ УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- ◆ БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ МОНТАЖ

### МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ 3, ГОСТ 380-2005


### Исполнение

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ  
(ГОСТ 9.301-86)

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 2,5  
СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150-69)


ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

Артикул	L (мм)	S (мм)	M (мм)	кг/шт	Уп. min
ТВР-8-30	30	6	8	0,038	50
ТВР-8-40	40	6	8	0,042	50
ТВР-8-50	50	6	8	0,043	50
ТВР-8-60	60	6	8	0,046	50
ТВР-10-30	30	8	10	0,053	50
ТВР-10-40	40	8	10	0,057	50
ТВР-10-50	50	8	10	0,062	50
ТВР-10-60	60	8	10	0,068	50
ТВР-12-30	30	9	12	0,065	50
ТВР-12-40	40	9	12	0,069	50
ТВР-12-50	50	9	12	0,076	50
ТВР-12-60	60	9	12	0,084	50



Т-болт с пружиной M10, M12 не подходит для профилей с высотой 21 мм

# TK Т-болт с опорой



## ОПИСАНИЕ

### Свойства и преимущества

- ◆ Т-БОЛТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОБРАН И ГОТОВ К УСТАНОВКЕ
- ◆ НЕОБХОДИМО ВСТАВИТЬ В ОТВЕРСТИЕ ПРОФИЛЯ И ПОВЕРНУТЬ НА 90° ДЛЯ ФИКСАЦИИ
- ◆ ФОРМА ГОЛОВКИ БОЛТА ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ К ПЕРФОРАЦИИ СТРАТ-ПРОФИЛЯ
- ◆ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ Т-БОЛТА, ГАЙКУ НЕОБХОДИМО ЗАТЯНУТЬ ГАЕЧНЫМ КЛЮЧОМ (МАКСМ. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НЕ БОЛЕЕ 80НМ)
- ◆ УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- ◆ ЭКОНОМИЯ ДО 40% ВРЕМЕНИ МОНТАЖА

### МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ 3, ГОСТ 380-2005

### Исполнение

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ 9.301-86)

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 2,5  
СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150-69)

ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ


### Исполнение 2

ТЕРМОДИФУЗИОННОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ 9.316-2006)



КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 1,5  
СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150-69)

ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

Артикул		M (мм)	L (мм)	S (мм)	кг/шт	Уп. min
исполнение 1	исполнение 2					
TK-8-30	TK-8-30-TDZ	8	30	6	0,069	25
TK-8-40	TK-8-40-TDZ	8	40	6	0,072	25
TK-8-50	TK-8-50-TDZ	8	50	6	0,074	25
TK-8-60	TK-8-60-TDZ	8	60	6	0,077	25
TK-10-30	TK-10-30-TDZ	10	30	8	0,087	25
TK-10-40	TK-10-40-TDZ	10	40	8	0,091	25
TK-10-50	TK-10-50-TDZ	10	50	8	0,096	25
TK-10-60	TK-10-60-TDZ	10	60	8	0,103	25
TK-12-30	TK-12-30-TDZ	12	30	10	0,106	25
TK-12-40	TK-12-40-TDZ	12	40	10	0,110	25
TK-12-50	TK-12-50-TDZ	12	50	10	0,117	25
TK-12-60	TK-12-60-TDZ	12	60	10	0,125	25



# TKP T-комплект



## ОПИСАНИЕ

### Свойства и преимущества

- ◆ T-КОМПЛЕКТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОБРАН И ГОТОВ К УСТАНОВКЕ
- ◆ УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- ◆ БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ МОНТАЖ
- ◆ ЭКОНОМИЯ ДО 40% ВРЕМЕНИ МОНТАЖА

### МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ 3, ГОСТ 380-2005

### Исполнение

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ 9.301-86)

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 2,5 СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150-69)

ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ


### Исполнение 2

ТЕРМОДИФУЗИОННОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ 9.316-2006)


КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 1,5 СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150 - 69)

ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

Артикул		M (мм)	L (мм)	S (мм)	кг/шт	Уп. min
исполнение 1	исполнение 2					
TKP-8-30	TKP-8-30-TDZ	8	30	6	0,071	50
TKP-8-40	TKP-8-40-TDZ	8	40	6	0,075	50
TKP-8-50	TKP-8-50-TDZ	8	50	6	0,076	50
TKP-8-60	TKP-8-60-TDZ	8	60	6	0,080	50
TKP-10-30	TKP-10-30-TDZ	10	30	8	0,090	50
TKP-10-40	TKP-10-40-TDZ	10	40	8	0,094	50
TKP-10-50	TKP-10-50-TDZ	10	50	8	0,099	50
TKP-10-60	TKP-10-60-TDZ	10	60	8	0,105	50
TKP-12-30	TKP-12-30-TDZ	12	30	10	0,108	50
TKP-12-40	TKP-12-40-TDZ	12	40	10	0,112	50
TKP-12-50	TKP-12-50-TDZ	12	50	10	0,120	50
TKP-12-60	TKP-12-60-TDZ	12	60	10	0,128	50



T-болт с пружиной M10, M12 не подходит для профилей с высотой 21 мм



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93